

Clôtures & Euroclo

Clôtures mobiles de chantier





Nous sommes une équipe. **Nous sommes Leviat.**

Leviat est le nouveau nom pour toutes les entreprises de la division construction accessoires de CRH dans le monde entier.

Sous la marque Leviat, nous réunissons l'expertise, les compétences et les ressources de Plaka et de ses sociétés soeurs pour créer un leader mondial de la technologie de fixation, de connexion et d'ancrage.

Les produits de Plaka que vous connaissez et en lesquels vous avez confiance resteront partie intégrale du vaste portefeuille de marques et produits de Leviat. En tant que Leviat, nous pouvons vous offrir une gamme étendue de produits et de services spécialisés, une plus grande expertise technique, une chaîne d'approvisionnement plus grande et plus agile et une innovation meilleure et plus rapide.

En réunissant notre famille d'accessoires de construction en une seule organisation mondiale, nous serons plus réactifs à votre entreprise et aux exigences des projets de construction, à tout niveau, partout dans le monde.

C'est un changement passionnant. Vivez-le avec nous.

Retrouvez Leviat sur Leviat.com



Nos marques produits sont :

Ancon


HALFEN

PLAKA



60
sites

ventes dans
30+
pays


3000
personnes mondialement

Imagine. Model. Make.

Leviat.com

Avantages

- Rigidité accrue par 7 rangées de mailles
- Très grande solidité du cadre grâce aux soudures continues
- Légère et très maniable par 1 personne
- Sécurité augmentée : absence de bavures de zinc coupantes
- Divers accessoires pour tout type d'installation et utilisation
- Personnalisation possible avec une bâche imprimée ou panneaux rigides



Élément portillon



Code	Article	Kg/1
HECLOSP	Clôture 3,50 x 2,00 m sans pied béton	15,00
HECLO	Clôture 3,50 x 2,00 m avec 1 pied béton	50,00
HEPOR	Élément portillon 1,20 x 2,00 m	13,50



Clôtures Mobiles de chantier



Mailles 200 x 100 mm



Stabilisateur



Collier - Raccord solide



Roulette



Charnière



Plot béton 36 kg



Plot PVC recyclé très résistant 20,5 kg



Support de rangement pour 28 clôtures

Robustesse

Nouvelle technique de soudure continue des 4 tubes du cadre permettant de renforcer fortement les coins. Durée de vie de la clôture prolongée.

Résistance à de nombreuses utilisations : nouveau treillis

Qualité du treillis : sept rangées de mailles améliorant la robustesse et la résistance à l'utilisation.

Légèreté, maniabilité et sécurité :

Grâce à l'utilisation de matériaux pré-galvanisés, le treillis et le cadre ne présentent plus de bavures de zinc pouvant être coupantes.

Montage en toute sécurité.

Barrière allégée permettant le placement par une seule personne. Gain de temps.

Caractéristiques techniques

- Dimensions : 2000 x 3472 mm
- Finition : galvanisée
- Tubes
 - horizontal : Ø 30 mm
 - vertical : Ø 38 mm
- Épaisseur : 1,5 mm
- Fils
 - horizontal : Ø 3 mm
 - vertical : Ø 3 mm
- Mailles : 250 x 100 mm (7 mailles)
- Poids : 14 kg

Accessoires

Portillon, charnière, collier anti-vandalisme, platine (pied), plot béton ou PVC recyclé, système anti-leverage, stabilisateur, roulette, support de rangement.

Code	Article	Kg/1
PLBRACP	Article	1,85
PLBRAC	Stabilisateur 1,18 m	2,85
PLBRACG	Stabilisateur 2,00 m	3,72
HEATTA	Stabilisateur 3,00 m	0,75
HEROUE	Collier	2,00
HECH	Roulette	1,00
HEPB	Charnière	35,00
HEPR	Plot béton 23 x 71 cm	20,50
HEBOKPVC	Plot PVC recyclé 25 x 69 cm	27,00
	Support de rangement	

Clôtures Personnalisation

Clôture mobile avec bardage laqué



Utilisation obligatoire de stabilisateurs (bracons) contre la prise au vent.

Clôture mobile avec bâche personnalisable à l'effigie de votre société



Bâche microperforée, moindre prise au vent



Utilisation obligatoire de stabilisateurs (bracons) contre la prise au vent.

La bâche personnalisée est un outil de communication qui vous permet de mettre en avant vos réalisations.

Code	Article	Kg/1
SFBACHEW	Bâche blanche	1,45
SFBACHEG	Bâche personnalisée avec votre logo/photo	1,45
SFBACHEGL	Bâche personnalisée avec votre logo/photo + logo Plaka Belgium	1,45

Euroclo Mobile de chantier

La clôture mobile de chantier Euroclo répond aux prescriptions de l'Ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers de voirie, établie par le Ministère de la Région de Bruxelles Capitale. De par sa conception simple et légère, elle est également adaptée à la délimitation de tout autre chantier et d'aire d'activité ou de stockage quelconque.



Avantages

- Légère et très maniable par 1 personne, montage rapide
- Galvanisation à chaud des cadres complets
- Anti-graffiti et anti-affichage
- Panneaux pvc protégés par un grillage
- Panneaux colorés recto/verso teintés dans la masse
- Bardages démontables et remplaçables
- Possibilité de lisse jaune de guidage pour malvoyants
- Clôtures hautes avec profil anti-intrusion

Les couleurs officielles des clôtures pour la la Région de Bruxelles Capitale sont le bleu (RAL 5002) et le jaune (RAL 1023). les bandes verticales de couleur doivent avoir une largeur comprise entre 40 cm et 90 cm.

Les accessoires des clôtures standards sont également utilisable pour les Euroclo.

Euroclo Types

Clôture haute

Bardage simple

- Longueur : 2,20 m
- Hauteur : 1,91 m
- Grillage haut et bas
5 rangées de mailles
- Bardage inférieur

Code	Article	Kg/1
PLEUR7	Bardage simple BJBJ*	33,60

*B = bleu J = jaune

Bardage double

- Longueur : 2,20 m
- Hauteur : 1,91 m
- Grillage haut et bas
5 rangées de mailles
- Bardage inférieur et supérieur

Code	Article	Kg/1
PLEUR8	Bardage double BJBJ*	35,10

*B = blauw J = geel



Utilisation obligatoire de stabilisateurs (bracons) contre la prise au vent.



Profil anti-intrusion

Toutes les clôtures hautes EUROCLO sont équipées en version standard d'un profil anti-intrusion en partie supérieure.



Euroclo Types

Clôture basse

Bardage complet

- Longueur : 2,20 m
- Hauteur : 0,97 m
- Grillage 5 rangées de mailles

Code	Article	Kg/1
PLEUR6	Bardage complet BJB*	15,80

*B = bleu J = jaune




Bardage complet

- Longueur : 1,10 m
- Hauteur : 0,97 m
- Grillage 5 rangées de mailles

Code	Article	Kg/1
PLEUR5	Bardage complet BJ*	9,10

*B = bleu J = jaune



Clôtures & Euroclo Accessoires



Pied galvanisé non dépassant

Conçu pour la sécurité des usagers, ce pied ne dépasse pas du plan de la clôture du côté de la voie publique. Il permet de plus d'être fixé au sol et d'être lesté à volonté pour résister à l'action du vent.



PLAKA®
PATENTED

Code	Article	Kg/1
PLEURPIED	Pied galvanisé non dépassant	2,21



Lisse de guidage pour malvoyants

Toutes les clôtures Euroclo peuvent être équipées à la demande d'une lisse de guidage jaune en partie inférieure.



Code	Article	L m	Kg/1
PLEURSP	Lisse de guidage jaune	1,10	0,24
PLEURSG	Lisse de guidage jaune	2,20	0,48



Plaquette personnalisée

Code	Article	Kg/1
PLEURPLAQ	Plaquette personnalisée 10x20 cm	0,14



Filet orange de sécurité

Le filet PVC a une hauteur de 1 m et est livré en rouleau de 50 m.

Code	H m	L m	rouleau/Box	Kg/rouleau
PLORANGE	1	50	1	7,50



Contacts mondiaux pour Leviat :

Allemagne

Leviat
Liebigstrasse 14
40764 Langenfeld
Tel: +49 - 2173 - 970 - 0
Email: info.de@leviat.com

Australie

Leviat
98 Kurrajong Avenue,
Mount Druitt Sydney, NSW 2770
Tel: +61 - 2 8808 3100
Email: info.au@leviat.com

Autriche

Leviat
Leonard-Bernstein-Str. 10
Saturn Tower, 1220 Wien
Tel: +43 - 1 - 259 6770
Email: info.at@leviat.com

Belgique

Leviat
Industrielaan 2
1740 Ternat
Tel: +32 - 2 - 582 29 45
Email: info.be@leviat.com

Chine

Leviat
Room 601 Tower D, Vantone Centre
No. A6 Chao Yang Men Wai Street
Chaoyang District
Beijing · P.R. China 100020
Tel: +86 - 10 5907 3200
Email: info.cn@leviat.com

Espagne

Leviat
Polígono Industrial Santa Ana
c/ Ignacio Zuloaga, 20
28522 Rivas-Vaciamadrid
Tel: +34 - 91 632 18 40
Email: info.es@leviat.com

Etats Unis

Leviat
6467 S Falkenburg Rd.
Riverview, FL 33578
Tel: (800) 423-9140
Email: info.us@leviat.us

Finlande

Leviat
Vädursgatan 5
412 50 Göteborg / Sweden
Tel: +358 (0)10 6338781
Email: info.fi@leviat.com

France

Leviat
6, Rue de Cabanis
FR 31240 L'Union
Toulouse
Tel: +33 - 5 - 34 25 54 82
Email: info.fr@leviat.com

Inde

Leviat
309, 3rd Floor, Orion Business Park
Ghodbunder Road, Kapurbawdi,
Thane West, Thane,
Maharashtra 400607
Tel: +91 - 22 2589 2032
Email: info.in@leviat.com

Italie

Leviat
Via F.lli Bronzetti 28
24124 Bergamo
Tel: +39 - 035 - 0760711
Email: info.it@leviat.com

Maleisie

Leviat
28 Jalan Anggerik Mokara 31/59
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam
Selangor
Tel: +603 - 5122 4182
Email: info.my@leviat.com

Norvège

Leviat
Vestre Svanholmen 5
4313 Sandnes
Tel: +47 - 51 82 34 00
Email: info.no@leviat.com

Nouvelle Zélande

Leviat
2/19 Nuttall Drive, Hillsborough,
Christchurch 8022
Tel: +64 - 3 376 5205
Email: info.nz@leviat.com

Pays-Bas

Leviat
Oostermaat 3
7623 CS Borne
Tel: +31 - 74 - 267 14 49
Email: info.nl@leviat.com

Philippines

Leviat
2933 Regus, Joy Nostalg,
ADB Avenue
Ortigas Center
Pasig City
Tel: +63 - 2 7957 6381
Email: info.ph@leviat.com

Pologne

Leviat
Ul. Obornicka 287
60-691 Poznan
Tel: +48 - 61 - 622 14 14
Email: info.pl@leviat.com

République Tchèque

Leviat
Business Center Šafránkova
Šafránkova 1238/1
155 00 Praha 5
Tel: +420 - 311 - 690 060
Email: info.cz@leviat.com

Royaume-Uni

Leviat
President Way, President Park,
Sheffield, S4 7UR
Tel: +44 - 114 275 5224
Email: info.uk@leviat.com

Singapour

Leviat
14 Benoi Crescent
Singapore 629977
Tel: +65 - 6266 6802
Email: info.sg@leviat.com

Suède

Leviat
Vädursgatan 5
412 50 Göteborg
Tel: +46 - 31 - 98 58 00
Email: info.se@leviat.com

Suisse

Leviat
Grenzstrasse 24
3250 Lyss
Tel: +41 - 31 750 3030
Email: info.ch@leviat.com

Pour les pays pas dans la liste :

Email: info@leviat.com

Leviat.com

Remarques pour cette brochure :

© Protégé par le droit d'auteur. Les applications de construction et les données de cette publication sont données à titre indicatif seulement. Dans tous les cas, les détails des travaux du projet doivent être confiés à des personnes dûment qualifiées et expérimentées. Bien que tous les soins aient été apportés à la préparation de cette publication pour garantir l'exactitude des conseils, recommandations ou informations, Leviat n'assume aucune responsabilité pour les inexactitudes ou les erreurs d'impression. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de conception. Avec une politique de développement continu des produits, Leviat se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications du produit à tout moment.

**Pour de plus amples informations sur nos produits,
veuillez contacter votre équipe Leviat :**

Belgique

Ternat

Industrielaan 2, 1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45 F: +32 (0)2 582 19 62

Schoten (Halfen)

Borkelstraat 131, 2900 Schoten
T: +32 (0)3 658 07 20 F: +32 (0)3 658 15 33

France

Lille

17, Rue du Haut de la Cruppe
59650 Villeneuve d'Ascq
T: +33 (0)3 20 19 11 22 F: +33 (0)3 20 04 44 12

Lyon

Rue du Luxembourg
69330 Meyzieu
T: +33 (0)4 72 02 85 00 F: +33 (0)4 78 31 01 32

Paris

2, Rue Georges Pompidou
77990 Le Mesnil-Amelot
T: +33 (0)1 60 03 51 11 F: +33 (0)1 60 03 58 53

Rouen

ZI Poudrerie - Rue du Beau Poirier
76350 Oissel
T: +33 (0)2 35 64 80 57 F: +33 (0)2 35 64 90 28

Toulouse

6, Rue de Cabanis
31240 L'Union - Toulouse, France
T: +33(0)5 34 25 54 74 F: +33 (0)5 34 25 54 85

Paris (Halfen)

18, Rue Goubet
75019 Paris
T: +33 (0)1 44 52 31 00 F: +33 (0)1 44 52 31 52

Visitez notre site internet :
plaka-solutions.com