

Plaka Afsluitingen & Euroclo

Verplaatsbare werfafsluitingen





We zijn één team. We zijn Leviat.

Leviat is de nieuwe naam voor alle bedrijven wereldwijd in de divisie construction accessories van CRH.

Onder het merk Leviat bundelen we de expertise, vaardigheden en middelen van Plaka en haar zusterbedrijven om een wereldleider te worden op het gebied van de engineering van bevestigings-, verbindings- en verankeringsstechnologie.

De producten van Plaka die u kent en vertrouwt, blijven een integraal onderdeel van de uitgebreide merken- en productportfolio van Leviat. Als Leviat, kunnen we u een uitgebreid assortiment van gespecialiseerde producten en diensten bieden, alsook meer technische expertise en een snellere, betere en flexibelere innovatie.

Door onze familie van construction accessories samen te brengen als één wereldwijde organisatie, zullen we responsiever zijn naar uw bedrijf en nog beter aan de eisen van uw bouwprojecten beantwoorden, op elke schaal, overal ter wereld.

Dit is een interessante verandering.
Beleef deze samen met ons.

Lees meer over Leviat op Leviat.com



Onze product merkenamen zijn :

Ancon


HALFEN

PLAKA



60
sites

verkoop in
30+
landen


3000
mensen wereldwijd

Imagine. Model. Make.

Leviat.com

Voordelen

- Extra stijfheid door 7 rijen mazen
- Zeer stevig met doorlopende lasnaad
- Licht en makkelijk hanteerbaar door 1 persoon
- Verhoogde veiligheid: geen scherpe hoeken, randen of ruwe lasnaden
- Veel toebehoren voor alle types installatie en plaatsing
- Personaliseerbaar met bedrukbaar afschermnet of verzinkte plaat



Deurelement



Code	Artikel	Kg/1
HECLOSP	Afsluiting 3,50 x 2,00 m zonder betonvoet	15,00
HECLO	Afsluiting 3,50 x 2,00 m met 1 betonvoet	50,00
HEPOR	Deurelement 1,20 x 2,00 m	13,50



Afsluitingen Verplaatsbare werfafsluitingen



Mazen 250 x 100 mm



Schoorbuis



Stevige verbindingsklem



Wieltje



Scharnier



Betonvoet 35 kg



Recyclagevoet 20,5 kg



Stoekergestel voor 28 hekken

Stevigheid

Nieuwe lastechniek, waarbij de vier buizen van het frame met elkaar verbonden worden door een doorlopende lasdraad. Hierdoor worden de hoekverbindingen aanzienlijk verstevigd.

Nieuw type traliewerk, met langere levensduur

Eigenschappen van het traliewerk: zeven rijen met kleinere mazen, zorgen voor een grotere stijfheid van het paneel.

Licht, hanteerbaar en veilig

De afsluitingen zijn opgebouwd uit voorverzinkte onderdelen, waardoor scherpe zinkresten aan de afsluiting vermeden worden. Dit zorgt ervoor dat verwondingen voorkomen worden en dat het plaatsen veiliger wordt.

De afsluitingen zijn veel lichter geworden zodat ze makkelijk door 1 persoon geplaatst kunnen worden, met als gevolg een grote tijdswinst.

Technische kenmerken

- Afmetingen : 2,00 x 3,472 m (2,00 x 3,50 m)
- Afwerking : Verzinkt
- Buizen
 - horizontaal : Ø 30 mm
 - verticaal : Ø 38 mm
- Buisdikte : 1,5 mm
- Traliewerk
 - horizontaal : Ø 3 mm
 - verticaal : Ø 3 mm
- Mazen : 250 x 100 mm (7 mazen)
- Gewicht : 14 kg

Toebehoren

Deurelement, scharnier, verbindingsklem, anti-diefstal beugel, verankeringsplaat, beton- of kunststofblok, schoorbuis, wieltje, stockeergestel.

Code	Artikel	Kg/1
PLBRACP	Schoorbuis 1,18 m	1,85
PLBRAC	Schoorbuis 2,00 m	2,85
PLBRACG	Schoorbuis 3,00 m	3,72
HEATTA	Verbindingsklem	0,75
HEROUE	Wiel	2,00
HECH	Scharnier voor deur	1,00
HEPB	Betonvoet 23 x 71 cm	35,00
HEPR	Recyclagevoet 25 x 69 cm	20,50
HEBOKPVC	Bok in PVC voor afsluitingen	27,00

Afsluitingen Personalisatie

Tijdelijke afsluiting voorzien van een verzinkt-gelakte plaat



Verplicht gebruik van schoorbuizen zodat ze niet kunnen omwaaien.

Tijdelijke afsluiting voorzien van een winddoorlatend afschermnet, gepersonaliseerd of bedrukt met uw logo



Doek met microperforaties, voor het doorlaten van de wind.



Verplicht gebruik van schoorbuizen zodat ze niet kunnen omwaaien.

Een gepersonaliseerd afschermnet is een uitstekend communicatiemiddel, om bepaalde realisaties in de verf te zetten.

Code	Artikel	Kg/1
SFBACHEW	Afschermnet wit	1,45
SFBACHEG	Afschermnet bedrukt met uw logo/foto	1,45
SFBACHEGL	Afschermnet bedrukt met uw logo/foto + Plaka Belgium logo	1,45

Euroclo Verplaatsbare afsluitingen

Onze afsluiting Euroclo voldoet aan de voorschriften van de Ordonnantie van 3 juli 2008, opgesteld door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende werken aan de openbare weg. Door zijn lichtgewicht en eenvoudig ontwerp, is onze Euroclo ook geschikt voor de afbakening van werven en zones van activiteit of opslag.



Voordelen

- Licht en zeer makkelijk hanteerbaar door 1 persoon, snelle plaatsing
- Volledig warmverzinkte kaders
- Anti-graffiti en anti-aanplakken
- PVC panelen beschermd door een metalen raster
- Geleurde panelen recto/verso geleverd in massa
- Demonteerbare en vervangbare panelen
- Mogelijkheid van gele begeleidingsstrips voor slechtzienden
- Hoge afsluitingen met anti-inbraak profiel

De officiële kleuren voor afsluitingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn blauw (RAL 5002) en geel (RAL 1023). De gekleurde vlakken moeten een breedte hebben tussen 40 cm en 90 cm.

De accessoires van de standaard afsluitingen kunnen ook gebruikt worden voor montage en plaatsing, beveiliging en ondersteuning van de Euroclo afsluitingen.

Euroclo Types

Hoge afsluitingen

Half paneel

- Lengte : 2,20 m
- Hoogte : 1,91 m
- Raster boven en beneden met 5 rijen mazen
- Vol paneel onderaan

Code	Artikel	Kg/1
PLEUR7	Half paneel BJB*	33,60

*B = blauw J = geel

Vol paneel

- Lengte : 2,20 m
- Hoogte : 1,91 m
- Raster boven en beneden met 5 rijen mazen
- Vol paneel onder- en bovenaan

Code	Artikel	Kg/1
PLEUR8	Vol paneel BJB*	35,10

*B = blauw J = geel



Verplicht gebruik van schoorbuizen als stabiliteit tegen de wind.



Anti-inbraak profiel

Alle hoge EUROCLO afsluitingen zijn standaard uitgerust met een anti-inbraak profiel bovenop.



Euroclo Types


Hoge afsluitingen

Vol paneel

- Lengte : 2,20 m
- Hoogte : 0,97 m
- Raster met 5 rijen mazen

Code	Artikel	Kg/1
PLEUR6	Vol paneel BJB*	15,80

*B = blauw J = geel




Vol paneel

- Lengte : 1,10 m
- Hoogte : 0,97 m
- Raster met 5 rijen mazen

Code	Artikel	Kg/1
PLEUR5	Vol paneel BJ*	9,10

*B = blauw J = geel



Afsluitingen & Euroclo Toebehoren

PLAKA®
PATENTED



Warmverzinkte niet-uitspringende voet

Ontworpen als veiligheid voor de gebruiker, overschrijdt deze voet het hek niet aan de kant van de openbare weg. Deze voet kan ook op de grond bevestigd worden en kan bovendien ook beladen worden met ballast tegen de wind.

Code	Artikel	Kg/1
PLEURPIED	Niet-uitspringende verzinkte voet	2,21



Begeleidingsstrip voor slechtzienden

Alle Euroclo afsluitingen kunnen op aanvraag onderaan voorzien worden van een gele begeleidingsstrip.

Code	Artikel	L m	Kg/1
PLEURSP	Gele begeleidingsstrip	1,10	0,24
PLEURSG	Gele begeleidingsstrip	2,20	0,48



Persoonlijk naambordje

Code	Artikel	Kg/1
PLEURPLAQ	Naambordje max. 10x20 cm	0,14



Oranje veiligheidsnetten

PVC net van 1 m hoog, op een rol van 50 m, in opvallend oranje.

Code	H m	L m	rol/Box	Kg/rol
PLORANGE	1	50	1	7,50



Wereldwijde contacten voor Leviat :

Australië

Leviat
98 Kurrajong Avenue,
Mount Druitt Sydney, NSW 2770
Tel: +61 - 2 8808 3100
Email: info.au@leviat.com

België

Leviat
Industrielaan 2
1740 Ternat
Tel: +32 - 2 - 582 29 45
Email: info.be@leviat.com

China

Leviat
Room 601 Tower D, Vantone Centre
No. A6 Chao Yang Men Wai Street
Chaoyang District
Beijing · P.R. China 100020
Tel: +86 - 10 5907 3200
Email: info.cn@leviat.com

Duitsland

Leviat
Liebigstrasse 14
40764 Langenfeld
Tel: +49 - 2173 - 970 - 0
Email: info.de@leviat.com

Filipijnen

Leviat
2933 Regus, Joy Nostalq,
ADB Avenue
Ortigas Center
Pasig City
Tel: +63 - 2 7957 6381
Email: info.ph@leviat.com

Finland

Leviat
Vädursgatan 5
412 50 Göteborg / Sweden
Tel: +358 (0)10 6338781
Email: info.fi@leviat.com

Frankrijk

Leviat
6, Rue de Cabanis
FR 31240 L'Union
Toulouse
Tel: +33 - 5 - 34 25 54 82
Email: info.fr@leviat.com

India

Leviat
309, 3rd Floor, Orion Business Park
Ghodbunder Road, Kapurbawdi,
Thane West, Thane,
Maharashtra 400607
Tel: +91 - 22 2589 2032
Email: info.in@leviat.co

Italië

Leviat
Via F.lli Bronzetti 28
24124 Bergamo
Tel: +39 - 035 - 0760711
Email: info.it@leviat.com

Maleisië

Leviat
28 Jalan Anggerik Mokara 31/59
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam
Selangor
Tel: +603 - 5122 4182
Email: info.my@leviat.com

Nederland

Leviat
Oostermaat 3
7623 CS Borne
Tel: +31 - 74 - 267 14 49
Email: info.nl@leviat.com

Nieuw-Zeeland

Leviat
2/19 Nuttall Drive, Hillsborough,
Christchurch 8022
Tel: +64 - 3 376 5205
Email: info.nz@leviat.com

Noorwegen

Leviat
Vestre Svanholmen 5
4313 Sandnes
Tel: +47 - 51 82 34 00
Email: info.no@leviat.com

Oostenrijk

Leviat
Leonard-Bernstein-Str. 10
Saturn Tower, 1220 Wien
Tel: +43 - 1 - 259 6770
Email: info.at@leviat.com

Polen

Leviat
Ul. Obornicka 287
60-691 Poznan
Tel: +48 - 61 - 622 14 14
Email: info.pl@leviat.com

Singapore

Leviat
14 Benoi Crescent
Singapore 629977
Tel: +65 - 6266 6802
Email: info.sg@leviat.com

Spanje

Leviat
Polígono Industrial Santa Ana
c/ Ignacio Zuloaga, 20
28522 Rivas-Vaciamadrid
Tel: +34 - 91 632 18 40
Email: info.es@leviat.com

Tsjechië

Leviat
Business Center Šafránkova
Šafránkova 1238/1
155 00 Praha 5
Tel: +420 - 311 - 690 060
Email: info.cz@leviat.com

Verenigd Koninkrijk

Leviat
President Way, President Park,
Sheffield, S4 7UR
Tel: +44 - 114 275 5224
Email: info.uk@leviat.com

Verenigde Staten van Amerika

Leviat
6467 S Falkenburg Rd.
Riverview, FL 33578
Tel: (800) 423-9140
Email: info.us@leviat.us

Zweden

Leviat
Vädursgatan 5
412 50 Göteborg
Tel: +46 - 31 - 98 58 00
Email: info.se@leviat.com

Zwitserland

Leviat
Grenzstrasse 24
3250 Lyss
Tel: +41 - 31 750 3030
Email: info.ch@leviat.com

Voor landen niet in de lijst :

Email: info@leviat.com

Leviat.com

Opmerkingen bij deze brochure:

© Beschermd door copyright. De constructietoepassingen en gegevens in deze publicatie zijn slechts indicatief. In elk geval moeten de werkdetails van het project worden toevertrouwd aan voldoende gekwalificeerde en ervaren personen. Hoewel bij het opstellen van deze publicatie de grootst mogelijke zorg is besteed om ervoor te zorgen dat alle adviezen, aanbevelingen of informatie nauwkeurig zijn, aanvaardt Leviat geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor onnauwkeurigheden of drukfouten. Technische en ontwerpwijzigingen zijn voorbehouden. Met een beleid van continue productontwikkeling behoudt Leviat zich het recht voor om het productontwerp en de specificaties op elk moment te wijzigen.

**Voor meer informatie over onze oplossingen,
gelieve uw Leviat-team te contacteren :**

België

Ternat

Industrielaan 2, 1740 Ternat

T: +32 (0)2 582 29 45 F: +32 (0)2 582 19 62

Schoten (Halfen)

Borkelstraat 131, 2900 Schoten

T: +32 (0)3 658 07 20 F: +32 (0)3 658 15 33

Frankrijk

Lille

17, Rue du Haut de la Cruppe

59650 Villeneuve d'Ascq

T: +33 (0)3 20 19 11 22 F: +33 (0)3 20 04 44 12

Lyon

Rue du Luxembourg

69330 Meyzieu

T: +33 (0)4 72 02 85 00 F: +33 (0)4 78 31 01 32

Parijs

2, Rue Georges Pompidou

77990 Le Mesnil-Amelot

T: +33 (0)1 60 03 51 11 F: +33 (0)1 60 03 58 53

Rouen

ZI Poudrerie - Rue du Beau Poirier

76350 Oissel

T: +33 (0)2 35 64 80 57 F: +33 (0)2 35 64 90 28

Toulouse

6, Rue de Cabanis

31240 L'Union - Toulouse, France

T: +33(0)5 34 25 54 74 F: +33 (0)5 34 25 54 85

Parijs (Halfen)

18, Rue Goubet

75019 Parijs

T: +33 (0)1 44 52 31 00 F: +33 (0)1 44 52 31 52

Bezoek onze website :

plaka-solutions.com