

## PRESTATIEVERKLARING

N : NL 06.01.02 ANKROCHIM SF800+ WAPENINGSSTAVEN Prestatieverklaring 2013-10-09

1. Unieke identificatiecode van het producttype : An krochim SF800+
  
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11(4) : ATE-13/0954  
Batchnummer: zie verpakking
  
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald :
 

	Algemeen type	Injectiemortel voor de verankering van betonstaven
	Voor gebruik in	Voor gebruik in niet-gescheurd beton van minimale sterkte C12/15 en maximaal C50/60 volgens de EN 1992-1-1. Voor het gebruik van rechte wapeningsstaven waarvan de eigenschappen conform zijn aan bijlage C van de EN 1992-1-1 en de EN 10080; wapeningsstaven klasse B of C zijn aanbevolen
	Optie / categorie	TR023
	Lasten	Statische trekbelastingen
	Materiaal	Wapeningsstaven: Minimaal Ø8mm en maximaal Ø32mm conform aan bijlage C van de EN 1992-1-1 en de EN 10080; wapeningsstaven van klasse B of C
	Temperatuurintervallen (indien van toepassing)	Temperatuurinterval bij gebruik :-40°C tot +80°C. Maximale temperatuur voor korte tijd= +80°C. Maximale temperatuur voor lange tijd = +50°C.
  
4. Naam, geregistreerd handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5): Plakabeton N.V.  
Industrielaan 2  
1740 Ternat, België
  
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12(2) vermelde taken beschrijft : -
  
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V : Systeem 1
  
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt : -

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven :

TZUS Praha op basis van de ETAG001 Deel 1 en ETAG001 Deel 5 et TR023

Het erkend laboratorium 1020 heeft de omschrijving van de taken die ten lasten van derden vallen uitgeschreven zoals gestipuleerd in de Bijlage V

9. Aangegeven prestatie :

Essentiële kenmerken	Methode van dimensionering	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Karakteristieke treksterkte	TR023	ATE-13/0954, addenda 5	ETAG 001 Deel 1 en deel 5, TR023
Karakteristieke dwarskrachtsterkte	TR023	Geen prestatieverklaring	
Minimale tussenafstand en randafstand	TR023	ATE-13/0954, addenda 4	
Verplaatsing bij nuttige belasting	TR023	Geen prestatieverklaring	

Krachtens de artikelen 37 en 38 van de specifieke technische documentatie, de eisen waaraan moet worden voldaan door het product zijn: -

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Pierre Michiels, R&D Director  
Ternat, 28 juni 2013